


ПРОИСХОЖДЕНИЕ БАШКИР РОДА КОБАУ ПО ДАННЫМ ГЕНОГЕОГРАФИИ

Р.Р.Асылгужин, Ю.М.Юсупов

В течении 2012-2013 гг. научными коллективами Медико-генетического научного центра РАМН и Институтом гуманитарных исследований Республики Башкортостан под общим руководством проф. Е.В.Балановской было проведено масштабное исследование генофонда башкирского народа.



Карта 1.
Расселение
клана Кобау в
Буздякском и
Туймазинском
районах
Башкирии

Исследование ориентировано на изучение популяций, дифференцированных по клановому (племенному) признаку, что позволяет чётче представлять миграционные процессы и реконструировать их с учётом историко-этнографической составляющей. Были организованы экспедиционные выезды в Иглинский район РБ.

Выборка башкир из рода Кобау составила 9 образцов из дд. Старокубово и Новокубово. Исторически считается что д.Новокубово является выселком д.Кубово (Старокубово).



Рис.2. Расселение клана Кобау в Иглинском районе Башкирии

Данные геногеографии показывают, что население этих деревень образует самостоятельные генетические линии. Для образцов д.Старокубово характерной оказалась гаплогруппа **J2a-M172**, новокубововских — **G2a3b-P303**. Обе гаплогруппы считаются западноевразийскими.

Гаплогруппа **G2a3b-P303** больше всего распространена на западе Северного Кавказа, и имеет высокие частоты у народов адыго-абхазской языковой группы: шапсугов (более 80%), абхазов (20%) и черкесов (около 30%).

Гаплогруппа **J2a-M172** также имеет высокие частоты на Северном Кавказе у народов нахской языковой группы. Однако по результатам сравнения по панели STR-маркеров оказались далеки от них, что, возможно, маркирует кочевое население запада степной Евразии.

Таким образом, данные геногеографии показывают, что башкиры рода Кобау генетически связаны с регионом Северного Причерноморья, Северного Кавказа.




Рис.3. Частоты гаплогруппы G2a3b-P303

Половцы, занимавшие в середине XI в. степи Северного Кавказа, Придонья и Северного Причерноморья, могли вобрать в себя многочисленные этнические реликты данного региона, в т.ч. носителей указанных западноевразийских гаплогрупп.

Библиография и примечания:

См. История башкирских родов. Т.8. Кобау. Уфа, АНО «ЦИИНБ «ШЕЖЕРЕ», 2015, ISBN 978-5-85051-633-8, С.31,61, 64.

