

КАТАЙСКИЕ И ТАМЬЯНСКИЕ БАШКИРЫ (ПО ДАННЫМ ДНК-ГЕНЕАЛОГИИ) – 2

Б.А.Муратов

В настоящее время, известны ещё гаплотипы катайских башкир и расширенный результат снипования тамьянских башкир из группы R1a-Z2123[1].

1. Катайские башкиры

А) Клан Инзер-Катай



279666 Mr. Tughiz-Inyer-Qatay Bashkir, R1a-M198

13 24 16 11 11-15 12 12 12 13 11 30

Родоначальник – Гатиятулла (XIX).

Атаул: Инзер, Белорецкий р-н Башкортостана.

В) Клан Оло-Катай



247847 Mr. Olo-Qatay Bashkir, R1a-M198

Родоначальник – Тимергази (XIX)

Родовые земли – Челябинская область.

13 24 16 12 11-16 12 12 12 13 11 30 15 8-10 11 11 24 14 20 31 12-15-15-15 12 11 19-23 16 15 19 21 36-38 14 11

Исходя из str катайцев это усуньская подветвь FGC10232, о чём было указано и ранее[2]. Рекомендуются к заказу снп FGC10232.

Первоначально FTDNA по ошибке для 247847 неправильно указали субклад Z282 – но затем исправили эту ошибку.

Происхождение катайских башкир тесно связано с историей расселения родственных им табынских башкир из того же субклада FGC10232. И катайцы и табынцы являются потомками усуней (асиан, асиев, асов), переселявшихся на Урал с Иртыша в XI веке, и которые издавна[3] кочевали с юга Сибири меридиально вплоть до Приаралья.

2. Тамьянские башкиры

Расширенный результат по снпованию #330727 Тамьяна-77 Башкира показал принадлежность его клана к субкладу R1a-Y934, что в очередной раз подтвердило алано-булгарское происхождение данного клана[4]. То, что Y934 один из основных субкладов тамьянских башкир, показывает ещё один тамьянец #279664 Аю-Тамьян Башкир, у которого по str совпаденцы из субклада Y934.



279664, Аю-Тамьян Башкир

Атаул: Смак (Тамьян), Мелеузовский район Башкортстана.

Шежере: Амир (28.07.1934 г.р.) – Мансур (1905-1941 в 112-й дивизии) и Мурхаба – Таип – Хисам – Касим и Закира – Тукханбай – Гибадулла.

Тестируемый #330727 Тамьян-77 относится к родовому подразделению иске-тамьян, т.е. ‘старый тамьян, настоящий

тамьян', также называется и атаул тестируемого – Иске Тамьян в Шаранском районе Башкортостана. Это очень важное обстоятельство, дело в том, что родовая знать тамьянов – клан Шагали Шакмана, и его родственники, имеют другие субклады. Родовое подразделение шакман-тамьян, в отличии от иске-тамьянов являются поздними инкорпорированными в XV веке в состав тамьянов ногайской элитой, ведущих своё происхождение от Шакмана потомка мирзы Басмана[5].

Ногайцы, основав в Башкирии Ногайскую даругу (область) поставили управлять над некоторыми башкирскими родами своих родственников. Так, к примеру, по данным башкирских шежере[6] и результатам ДНК-теста[7] мы видим, что шакман-тамьяны родственники к потомкам кунов – т.е. к башкирским кыпсакам, телеу, аксак-усерганам и нугай-бурзянам. Поэтому башкирское родовое подразделение шакман-тамьян по данным ДНК-теста и показывает субклады, не характерные иске-тамьянам.

Сами же настоящие тамьяны, т.е. иске-тамьяны – носители двух гаплогрупп R1b-M73[8] и R1a-Y934, причём второй субклад R1a-Y934 имеет у тамьян по str совпадение как усуньской подветвью FGC10232, так и с гаплотипами Поволжья и Северного Кавказа.

Приближенцы по str, на 37 маркерях у #330727 Тамьяна-77[9]:

Шаги	ФИО	Родовые земли и имя предка
2	Flus Fanilovich Khisamov	Sabaevo, Tatarstan, Khusain Bikbaev (1711-1804)
3	Mr. Iles Abdurzakov	Chechen Republic, Gl'ezaloy, Caucas
3	Mr. Talgat Kasenov	Kazakhstan, Kasenov

Приближенцы по snp Y934, балкарцы Гергоковы.

Как мы отмечали выше, снп Y934 характеризует часть массагетов, и далее два параллельных нисходящих от Y934 снпа CTS1806 и FGC10232 указывают, соответственно, на аланскую, и усуньскую (асианскую, асийскую, асскую) подветви.

Следовательно, тестируемый #330727 Тамьян-77 имеет алано-булгарское происхождение, ведущее к части предков алано-булгар — к массагетам. Предки иске-тамьянов — аланы, проживали в Поволжье и на Урале издавна, возможно уже с конца I века до н.э.



Рис.1. Массагеты

Массагетское происхождение #330727 Тамьяна-77 в частности подтверждают и такие аргументы:

1. В составе тамьянов известен род 'мессагот' (в русской транскрипции – 'месягут'), этимология которого напрямую связана с этнонимом «массагет»[10];
2. Окончание 'ан' в этнониме 'тамьян' – суффикс имени прилагательного в иранских языках[11];
3. Совпаденец по str среди потомков волжских булгар – Хисамов (Поволжье);
4. Тестируемый #330727 Тамьян-77 проживает в западном Башкортостане, а это когда-то было территорией Волжской Булгарии.
5. Совпаденец по str среди вайнахов R1a – Абдурзаков (Северный Кавказ), а часть массагетов-алан расселялась, как известно, на Кавказе;
6. Совпаденцы по snp Y934 – балкарцы Гергоковы (Северный Кавказ), исторически описывается аское (асианское) происхождение части балкарцев;
7. Из истории известен в VIII веке и антропоним Тамьян, так, к примеру, звали сына болгарского балтавара Тат-Угека (759-787 гг.), представителя рода Дуло[12].
8. Часть исследователей связывают этноним 'тамьян' с античными таманаями[13] Геродота. А таманай это массагетское племя. Так Геродот писал, что: «Есть в Азии равнина, окруженная всюду горами, а горы пересекают пять проходов. Эта равнина принадлежала прежде хорасмиям, и примыкает она к самим хорасмиям, гирканам, парфянам и таманаям. ... С окружающих же гор течет большая река, называемая Ак»[14]. Река Ак – здесь может быть сопоставима с рекой Ак-Идель (Белой), которая, как известно, берёт своё начало в Уральских горах.
9. Этноним 'тамьян' может быть и отголоском легендарного имени древнего героя среднеазиатских муйтенов – Тамина, а муйтены в конце I тыс. до н.э. входили в массагетскую конфедерацию племён. В мифе о Тамине повествуется рассказ, как он оседлал дэва (башк. – *дейеу*) и начал ездить на нем по всему свету[15]. Эта муйтено-митаннийская легенда явно является сохранившейся с древнейших времен (II тыс. лет до н. э.) копией – пересказом авестийского текста о царе Тахма – Уруппи (Тахмураз по «Шах-наме»)[16].

Самим потомкам муйтенов характерна гаплогруппа J2[17], являющейся одной из основных у вайнахских народов, а в этногенезе вайнахов участвовали и массагето-аланские племена. Следовательно, можно предположить, что среди

массагет-алан помимо носителей субклада R1a-Y934 и R1b-Z2103, были и носители некоторых субкладов гаплогруппы J2.

Касенову, Абдурзакову и Хисамову рекомендуется к заказу снип Y934, при положительном результате – снип-панель R1a-Y934.

#330727 Тамьяну-77 рекомендуется к заказу снип-панель R1a-Y934.

Тестирование на Y-DNA китайских и тамьянских башкир провели Б.А.Муратов, М.Г.Гайнутдинов, Р.Р.Суюнов.

Библиография и примечания:

1. Начало см. Муратов Б.А. Китайские и тамьянские башкиры (по данным ДНК-генеалогии)//Proceedings of the Academy of DNA Genealogy. Boston-Moscow-Tsukuba, ISSN 1942-7484, научно-публицистическое издательство Lulu Inc., P.2077-2085 (Volume 6, №12, December 2013).

2. Муратов Б.А. Этногенез башкир: историография и современные исследования. Т.1. Серия ЭИД. М., Урал, 2013.

3. Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948; Сальников К.В. Хорезмийская тамга в Зауралье. ТХАЭЭ, Т.1. М., 1952.

4. Фенотип и гаплотип #330727 Тамьяна-77 приведены в одной из предыдущих статей БЭИПС. См. Муратов Б.А. ДНК-генеалогия башкирских родов – 2//The Bulletin of Ethnogenomics-Historical Project "Suyun". Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, издательство Урал, Москва; Suyunche, Portugal. P.778-805, (Volume 2, №8 [1,2], August 2015).

5. Муратов Б.А., Суюнов Р.Р. Род Шагали Шакмана, клан Олобуре и потомки Инасы (Кипчак-хана) по данным Big-Y//The Bulletin of Ethnogenomics-Historical Project "Suyun". Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, издательство Урал, Москва; Suyunche, Portugal. P.7-29 (Volume 1, №1 [1,2], November 2014); Фонд №P-1830, О.1., Ед.хр.92, Папка 13, Арх.№92, №6, ЦГАИ РБ, Баишев Т.Г.

6. Кузеев Р.Г. Башкирские шежере, Уфа, Башкнижиздат, 1960, С.117.

7. academia.edu/25017351/Муратов Б.А., Суюнов Р.Р. Снимы туранских подветвей группы Z2123 по результатам Big-Y. Часть 2//ВЕHP, Vila do Conde-Moscow-Ufa, ISSN:2410-1788, Volume 3, №4[1,2], April 2016, P.402-427.

8. У абзелиловских башкир высокий процент R1b-M73. См. Лобов А.С. Структура генофонда субпопуляций

башкир//Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Уфа, ИБГ УНЦ РАН, 2009.

9. Примечание: казах Касенов, возможно, является недавним потомком татар или башкир.

10. Вахитов Р. Потерянная страна золотых оленей, vatandash.ru/index.php?article=2419

11. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. М., Наука, 1974, 570 с., С.142.

12. Трусов С.В. О топонимии Киева Анатолия Железного Часть 2 Боричев увоз, Terra incognita - Русь, 2007.

13. Галлямов С.А. Башкорды от Гильгамеша до Заратуштры. Башкортостан, Уфа, РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ, 1999.

14. Геродот, История, книга III. 117.

15. Толстова Л.С. Исторические предания Южного Приаралья. К истории этнокультурных связей народов Арало-Каспийского региона. М., 1984.

16. Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб.-М., Нева-Летний сад, 1998, 560 с.; Галлямов С.А. Башкорды от Гильгамеша до Заратуштры. Башкортостан, Уфа, РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ, 1999.

17. academia.edu/18276529/Муратов Б.А., Суюнов Р.Р., Арсанов П.М. ДНК-генеалогия башкирских родов-5. Потомки муйтенов//The Bulletin of Ethnogenomics-Historical Project "Suyun". Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, издательство Урал, Москва; Suyunche, Portugal. 950-963, (Volume 2, №10[1,2], November 2015)

