

ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ – 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГАПЛОГРУППЫ J2

Б.А. Муратов, Р.Р. Суюнов

Башкиры из гаплогруппы J2 встречаются в кланах: *усерган* (ара – *апанды, абазы, бешей, шешей*), *туркмен-кобау, кыпсак* и среди туймазинских башкир (родовая принадлежность – уточняется).

1. Кыпсаки J2

В приближенцах (дальних родственниках) по STR-маркерам у кыпсаков Касаевых – туркмен-кубовские башкиры, из чего можно заключить, что Касаевы являются потомками кубанов, ведущих в свою очередь своё происхождение от чуйских тюрков кубань-сурашей¹ (чубань-суниши 鼠尼施).

№ теста 4102у, гаплотип: 12 23 17 10 12 16 11 15 11 13 11 30 15 25 15 10 19 22 9², гаплогруппа J2



Шежере Касаевых: Баязит 1970 – Суюндик



1948-1991 – Минигазиз 1909-1991 – Шагимардан – Касай.

Атаул: Якупово, Кюргазинский район Башкортостана.

Часть кубан-сурашей (чубань-суниши) вошли в состав туркмен-огузов и их потомки проживают в настоящее время, в том числе среди туркмен и турков (кланы Текеле, Ива, Чепни и другие).

Рекомендуется к заказу снип Z387, для проверки родственности с туркмен-кубовскими башкирами.

1.1. Кубаны и куманы

Арабский хронист XIV века Шамсаддин Димашки указывает, что среди кипчаков есть род Куманку, которые обитали в районе Днестра, на западе Дешти-Кипчака³. Кубаны это потомки чуйских тюрков кубань-сурашей, кстати, по названию клана кубань и получила название река Кубань на Северном Кавказе. Кубаны входили в состав куманов Приднестровья.



Фото 1. Река Кубань на Северном Кавказе. По одной из версий, название реки идёт от имени половецкого клана кубань-куманы

Другая часть куман Приднестровья, — кушчи (сокольники), родственны алтайскому народу кумандинцы (лебединцы). Для кушчи характерна линия R1b-M73, DYS390=19. Они происходят от древнего тюркского племени Алтая — ку-кижи.

‘Куба’ — изначально означает ‘часть, доля’, этноним распространён достаточно широко, встречается, в том числе и в Средней Азии и в Казахстане⁴, на древней родине чуйских тюрков.

2. Туркмен-кобау J2

№ теста 7138y, гаплотип: 12 23 16 11 12 16 11 15 12 14 11 31 15 8 9 11 11 21 31 12 13 16 16 10 15 14 16 18 34 38 12⁵, гаплогруппа J2, субклад J2a1h2-Z387

Был расширен ДНК-тест туркмен-кубовцев, и сделано глубокое снипование. Углублённый ДНК-тест по туркмен-кубовским башкирам, ещё более уточнил версию происхождения их клана.

Туркмен-кубовцы из линии J2-Z387, ближайшими приближенцами к ним оказались башкирские кыпсаки Касаевы, турки клана Текеле, турок Октан Туре, Каюмов с Дагестана, далее гаплотипы русского и украинца (Марченко), турки из огузских кланов Ива, Чепни и другие⁶.

В результате ДНК-теста, для туркмен-кубовских башкир нами уточнена следующая линия их этногенеза:

хурриты II тыс. до н.э. — матиены I тыс. до н.э. — муйтены⁷ I-VI вв. н.э. — чубань-суниши VII в. н.э. (кубань-сураши) — клан кобау у туркмен-огузов VIII-X вв. — кубань-куманы XI-XIII — башкирские туркмен-кобау XIII в н.э.

От кубанов Дешти-Кипчака возможно ведут своё происхождение и часть кумыков J2, но гаплотипы кумыков — неизвестны.

Движение миграции предков туркмен-кубовских башкир шло со II тыс. до н.э. с озера Урмии — далее Приаралье (I тыс. до н.э.) — Урал и Западный Каспий (I тыс. н.э.) — причерноморские степи (X-XIII вв. н.э.) — и вновь, Урал (с XI-XII вв.).

Следовательно, русские и украинские приближенцы (Марченко и др.) к туркмен-кубовским башкирам — могут оказаться потомками половецкого клана кубань.

3. Усергане J2

К гаплогруппе J2 у усерган относятся такие ара как абазы, апанды, бешей и шешей. По версии краеведа В.Р. Байгильдина и некоторых других исследователей, абазы и апанды – один и тот же ара. Но по данным ДНК-теста это разные кланы, т.к. расходятся более 2 тыс. лет назад, хотя и принадлежат к одному субкладу гаплогруппы J2.

Этимология же слов ‘апанды’ и ‘абазы’ – действительно одна, это вариации одного и того же этнонима, с хуррито-нахских языков значит⁸ – ‘вечный’.

Протестированные:

5782у Имельбаевы, гаплогруппа J2-M172, атаул Абуляис (Куряш, Ергаиш) Зианчуринского района Башкортостана.

Хайбулла – Имельбай – Хайбулла – Курбанташ – Ишморат



1901-1991 – Идрис 1928-2010 – Дим 1958

5784у Бикбовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Сагит (Бешейле) Зианчуринского района Башкортостана.

Шежере: Бикбау (Бикбай) – Кинзя – Алибай 1650 – Тляумбет – Ниязгул (Азнагул) – Бускун – Юлбарис – Шамсетдин – Гиляметдин – Валиулла – Насип и Масип –



– Сагадат сын Масипа – Филюз 2000



Линия Насипа 1969 – Насыр 1989 – Юсуф 2015.

5781у Бикбовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Абуляис (Куряш, Ергаиш) Зианчуринского района Башкортостана.

Шежере: Янкей – Сарыбаш – Таулекай – Бикбау (Бикбай) – Бикташ – Алибай – Габделфаиз – Сурагул – Юлбарис – Салимгарей 1895-1971 – Амир 1935-2004 – Радмир 1958



– Рафаэль 1991



5772у Куватовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Куватово Кувандыкского района Оренбургской области.



Шежере: Куват – Камиль – Салават – Юлай



5771у Юлдашбаевы, гаплогруппа J2-M172, атаул – Сазалы (Купеш) Зианчуринского района Башкортостана.

Шежере: Акун – Исянгул – Татлыбай – Юлдашбай 1778 – Габдульгафар 1823 – Ишмурза 1850 – Баймурза – Шагисалим –



Яхья 1937-2000 – Наиль 1964 – Тимур 1989.

Ранее было уже рассмотрено происхождение башкир-усерган J2 от муйтенов Приаралья. Но не подтвердилась легенда о происхождении башкирских усерган от человека, жившего в XIII веке, которого усергане называют Муйтен-бием.

Генеалогические линии протестированных усерган, якобы ведущих своё происхождение от Муйтен-бия, жившего в XIII веке – на самом деле показывают иной результат. В частности, легенды о происхождении от Муйтен-бия, жившего в XIII веке и ездившего к Чингисхану – не подтверждаются у усерган J2 данными их ДНК-теста, поскольку общий предок протестированных усерган J2, на самом деле жил более двух тысяч лет назад.

Гаплотипы J2 усерганов, ведущих своё происхождение от «Муйтен-бия» (XIII в.) и Бикбау (XVI в.)

12 23 14 10 15-19 11 15 12 13 11 29 (№ теста 410632),

12 23 14 10 14-19 12 14 12 13 11 29 (№ теста BEIPS6).

На 12 маркерах – уже три шага. Общий предок этих усерганских башкир – жил явно не XVI веке, и даже не в XIII веке. Тут либо кто-то из этих усерган J2 не является – 1) ни потомком Бикбау, ни потомком родового вождя усерганов XIII века – «Муйтен-бия», 2) либо эти усергане J2 вообще никакого прямого отношения к Бикбау и «Муйтен-бию» – не имеют.

Тем не менее, часть протестированных усерган J2 – действительно принадлежат к древней родовой знати

усерганов, на это указывают в частности такие названия их ара как — ‘абазы’ и ‘апанды’.

Но какой именно из протестированных усерган J2 ведёт своё происхождение от «Муйтен-бия», ездившего в XIII веке к монголам заключать союз — сказать пока затруднительно. Не хватает архивных документов по генеалогии тестируемых усерган.

3.1. Потомки Бикбау среди усерганских башкир

В конце XV века родовая знать у усерган — была дополнена ногайцами, это линия потомков Бикбау. В XVI веке кипчакские ногайцы уже полностью ассимилировались среди башкир и в настоящее время их генетическая линия R1a-SUR51 помимо аксак-усерган характерна таким башкирским кланам как кыпсаки, телеу, шакман-тамьяны и нугай-бурзяне. На наш взгляд, потомки Бикбау это усергане из клана аксак (белый сак, хромой), среди которых есть, в том числе Бикбовы R1a и Куватовы R1a — предком которых, возможно был Бикбау, ездивший подписывать договор о добровольном вхождении в состав Русского государства усерганских башкир.

На принадлежность линии Бикбау к ногайцам, указывают башкирские шежере, где Бикбау (глава усерган), Шагали Шакман (глава тамьян) и Мишавли Каракужак (глава кыпсаков) — названы братьями⁹. Если подтвердится версия, что потомками Бикбау являются всё-таки усергане J2, то получается Бикбау был братом Шагали Шакману и Мишавли Каракужаку по женской линии.

У обоих усерганских фамилий Бикбовы и Куватовы из гаплогруппы R1a подтвердился снп E403, возраст которого всего 600 с небольшим лет, более того этот же снп характерен потомкам Шагали Шакмана и Мишавли Каракужака¹⁰.

С этой точкой зрения не согласен краевед В.Р. Байгильдин, который связывает с потомками Бикбау и Муйтен-бия — Бикбовых, Уразовых, Имельбаевых, Куватовых из гаплогруппы J2. Приведём контраргументы по поводу происхождения усерганских J2 от Муйтен-бия и Бикбау.

3.2. О Муйтен-бие

1) Сам образ Муйтен-бия у усерган – мифический. Действительно вполне возможно, что был некий родовой предводитель древних усерганских башкир из ара апанды-абазы, который в XIII веке ездил к монголам Чингисхана и Джучи. Но мы не знаем достоверно, каким было имя этого предводителя, усерганские шежере приводят имя Муйтен. Но ‘муйтен’ это хуррито-нахский этноним, который впервые встречается у нохчи-матиенов озера Урмии и в дальнейшем у их потомков у каракалпакских мюйтенов, зеравшанских митанов и других¹¹, и среди которых также есть носители гаплогруппы J2, родственные усерганским родовым подразделениям – абазы, апанды, бешей и шешей. То есть, скорее этноним предков усерган – муйтенов, стал позднее и вымышленным именем того предводителя, который заключил союз с монголами.

2) По сути шежере усерганских башкир является древним несохранившимся эпосом, на это в частности указывают такие факты, что в этом шежере спутана хронология, и события I тыс. до н.э. перекликаются с событиями XIII века, причем в жизни одного поколения. Так мотив о том, что люди увидевшие лик Муйтен-бия, почитали его – взят с Авесты¹² с легенды о царе Тахма-Урупи¹³. То есть в этом шежере – мы встречаем отголоски древнего зороастрийского сюжета, который бытовал в качестве собственного эпоса у предков усерганских башкир – муйтенов.

3) Легенда о том, что Муйтен-бий ездил к Чингисхану, полностью повторяет рассказ о главе табынцев – Майкы-бие, также посетившим Чингисхана. Только Майкы-бий упоминается в древних хрониках XIII века, и реальность Майкы-бия подтверждается тестированием потомков старшин среди табынских, балыкчинских, унларских, иректинских, кальсерских башкир, общий предок которых жил в XIII веке. Согласно традиционной генеалогии башкир – шежере, старшины этих кланов считаются потомками Майкы-бия.

Тогда как имя – Муйтен-бий в древних хрониках XIII века – не встречается, а появляется в позднем документе XV века¹⁴. По данным ДНК-теста усерганские J2, которые якобы являются потомками «Муйтен-бия» и потомками Бикбау, на самом деле, восходят к общему предку, который жил более двух тысяч лет назад. Возможно легенда о Муйтен-бие это переделанная

легенда о табынском Майкы-бие. Хотя версию, что от имени усерган к монголам ездил их некий родовой бий в XIII веке — отрицать нельзя¹⁵.

4) ‘Туксаба’ — родовой клич аксак-усерганов и кунак-усерганов (‘кунак’ с тюркских языков — ‘гость’, дословно — ‘кун светлый’). Аксак-усерганские башкиры это часть других усерганских Бикбовых и Куватовых, они представители субклада R1a-E403+, SUR3+.

Изначально ‘туксаба’, — это кипчакский боевой клич, известен и древний клан половцев с таким именем — ‘токсоба’. В русских летописях ‘токсоба’ прозваны токсобичами, жили они по реке Дон. Клич ‘Туксаба’ также характерен башкирским кыпсакам, из которых, кстати, и был брат усерганского Бикбау — кыпсакский Мишавли Каракужак.

Настоящий же родовой клич усерган, звучит иначе — ‘муйтен, и сохранился среди таких их ара как — абазы, апанды, бешей и шешей.

5) Термин ‘туксаба’ упомянут в генеалогии усерган как личное имя, — так назван у усерган отец Муйтен-бия, что ещё раз подчёркивает запутанность хронологии усерганского шежере. Муйтены — не являются потомками половцев-токсобицей.

Предки муйтенов известны ещё задолго до нашей эры, под именем нохчи-матьянов, матиенов, митанов и других¹⁶. Мы полагаем, что в эпоху средневековья потомки приаральских муйтенов упомянуты как чуйские тюрки из кланов кубан-сураш, и кубан-шешети.

Краевед З.Т. Кашапов считает, что отец Муйтен-бия по имени Туксаба — также не имеет к половцам-токсобицам отношения, а его имя скорее переводится как — как ‘полный сосуд’ (‘туксаба’). Хотя и такая этимология термина ‘туксаба’ — перекликается с легендой о Кипчаке, которого якобы нашли в мешке, или в дупле. На наш же взгляд этноним ‘туксаба’ — значит ‘девять родов’ — ‘токуз-огуз’, ‘тухси’. ‘Обок’ — по-монгольски — ‘род’, и соответствует тюркскому — ‘огуз’, в период проживания части предков токсобицей — кунов рядом с киданями в IX-X веке, за ними закрепилось именно монгольское название — ‘токуз-оба’, вместо древнего тюркского — ‘токуз-огуз’.

Тестирование гаплотипов башкир J2, упоминаемых в статье из кланов туркмен-кобау, усерган и кыпсак провели Р.Р. Суюнов, Б.А. Муратов, Р.Т. Вильданов.

Библиография и примечания:

¹ Муратов Б.А. ДНК-генеалогия башкирских родов – 6. Потомки чуйских тюрков чубань-шуниши. С.147-153 (Volume 3, №2[1,2], March 2016), ВЕНПС, Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, suyun.info/index.php?p=3_11032016_2_2&LANGRUS

² Формат Yseq, DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458 DYS447 DYS437 Y-GATA-H4 YCAII DYS438

³ Cosmographie de Chems-ed-din Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui (texte arabe publie d'apres l'edition commence par M.Fraehn et d'apres les manuscrits de St.-Petersbourg, de Paris, de Leyde et de Copenhague par M.A.F.Mehren). Saint-Petersbourg. 1866. – 264

⁴ Гусейнзаде А. Об этимологии топонима Куба // Советская тюркология. 1971. № 2. – С.119

⁵ Формат ВЕНПС, DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458 DYS455 DYS454 DYS448 DYS449 DYS464 DYS460 DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDY DYS442

⁶ Soraman base DNA, suyun.info/index.php?p=baseofydna

⁷ Муратов Б.А., Суюнов Р.Р., Арсанов П.М. ДНК-генеалогия башкирских родов-5. Потомки муйтенов, С.950-963, (Volume 2, №10[1,2], November 2015), ВЕНПС, Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, suyun.info/index.php?p=2_09112015_10_1&LANGRUS

⁸ 'Аб' – с нахского языка, 'вечный'. Арсанов П.М. Этимологии с нахских языков. Полевые записи, 2015.11.12.

⁹ Кузеев Р.Г. Башкирские шежере, Уфа, Башкнижиздат, 1960, С.117.

¹⁰ Муратов Б.А., Суюнов Р.Р. Сипы туранских подветвей группы Z2123 по результатам Big-Y. Часть 2. 402-427 (Volume 3, №4[1,2], April 2016), ВЕНПС, Moscow-Vila do Conde-Ufa, ISSN 2410-1788, suyun.info/index.php?p=3_23042016_4_1&LANGRUS

¹¹ Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван, Издательство АН Армянской ССР, 1968, annales.info/other/djakonov/03.htm; К вопросу об этническом составе Восточного Закавказья и северо-западных территорий нынешнего Ирана в I тыс. до н.э., alpan365.ru/k-voprosu-obetnicheskom-sostave-vostochnogo-zakavkazya-i-severo-zapadnyh-territorij-nyneshnego-irana-v-i-tys-do-n-e

¹² История и памятники древнего Хорезма, orexca.com/rus/khorezm_uzbekistan.shtml

¹³ Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб. М., Нева– Летний Сад, 1998. – 560 с.

¹⁴ Дафтар Чингис-наме; Сынгызнама//Башкорт халык ижады. Т. 7. С.143-164.

¹⁵ Упоминаются данные о 14-летней войне башкир с монголами, пока не был заключен башкиро-монгольский военный союз. См., к примеру, Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь, 135. Схема хода событий.

¹⁶ Толстова Л.С. Древнейшие юго-западные связи в этногенезе каракалпаков//Советская этнография, №2. М., 1971, С.29.

